



**GARAGEDEUREN op maat,
een sieraad voor uw woning**

Een garagedeur met een persoonlijke signatuur

Uw huis is prachtig maar mist wellicht de finishing touch van een fraaie en praktische garagedeur. U zoekt een betrouwbaar en duurzaam product, dat eenvoudig en veilig kan worden bediend. Maar vooral ook een garagedeur die gemaakt is op basis van uw persoonlijke wensen en volledig in harmonie is met uw woning.

Elke garagedeur die onze fabriek verlaat is speciaal op bestelling en op naam geproduceerd.

Wij bieden u een uitgebreid, assortiment van kwalitatieve materialen, in uiteenlopende stijlen, structuren en designs voor u samengevat in een overzichtelijk schema (bijlage). U kunt naar hartenlust combineren. Ook de kleur van uw garagedeur is volledig aan te passen aan uw smaak en de uitstraling van uw woning. Dankzij de constructie van de deur (horizontale panelen) kunt u de ruimte in uw garage optimaal benutten. Onze garagedeuren voldoen aan de strengste Europese richtlijnen op het gebied van

veiligheid en duurzaamheid. Al decennia lang zorgen onze deuren, in uiteenlopende toepassingen en onder wisselende weersomstandigheden (temperatuur, wind en water), voor een betrouwbare en eenvoudig te bedienen gevelafsluiting. Van Noorwegen en Groot-Brittannië tot bijvoorbeeld Duitsland en Spanje.

Deze brochure geeft een gedetailleerd overzicht van ons assortiment. Op basis hiervan kunnen wij samen met u de specificaties van uw deur bepalen. Ook voor u maken wij graag een betaalbare en exclusieve garagedeur, die geheel aan uw individuele wensen voldoet.

Inhoudsopgave

Een garagedeur met persoonlijke signatuur	pagina 2
10 Year Royal Guarantee	pagina 3
Veiligheid voor alles	pagina 4
High-Line, elegante klasse	pagina 6
High-Line WOODGRAIN, reliëf met houtstructuur	pagina 7
High-Line STUCCO, decoratief structuur effect	pagina 8
High-Line SATIN, glad oppervlag	pagina 9
Wood-Line, uit het beste 'hout' gesneden	pagina 10
Design-Line, architectonisch statement	pagina 12
Top-Line, ultieme creatieve speelruimte	pagina 14
Opties en accessoires	pagina 16
Geleidingssystemen	pagina 17
Slimme techniek	pagina 19
Luxe-Line SINGLE, loopdeur vaste pui	pagina 20

10 Year Royal Guarantee

Een garagedeur moet mooi zijn en passen bij de sfeer van uw huis.
Bovendien wilt u een deur die gegarandeerd duurzaam en veilig is. Dat geldt voor
zowel de constructie, de gebruikte materialen als voor alle onderdelen.
Wij staan garant voor de beste kwaliteit.

Onze garagedeuren worden uitsluitend gefabriceerd van
hoogwaardige en duurzame materialen. Ze zijn gekeurd
en gecertificeerd door de Stichting Kwaliteit
Gevelelementen (WK2). Vanzelfsprekend voldoen onze
deuren ook aan de Europese EN 13241-1 norm, die
verplicht is voor de CE-markering.

Iedere garagedeur wordt door ons op vakkundige wijze,
op maat vervaardigd en uitgebreid gecontroleerd voor
levering.

Daarom geven wij 10 jaar volledige fabrieksgarantie
op uw gehele deur. Inclusief de slijtage gevoelige
onderdelen, zoals: torsieveren, hefkabels, scharnieren
en looprollen. De heldere voorwaarden van deze unieke
garantie zijn uiteraard bij ons beschikbaar.

ROYAL GUARANTEE
Only the king of doors has a Royal Guarantee

TÜV Rheinland Nederland B.V.
P.O. Box 6235
5600 HE Eindhoven
The Netherlands
Notified Body 0336

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Statement regarding Initial Type Test reports Date : 31 January 2013

Tests in the frame work of CE declaration of conformity according to EN 13241-1,
Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard – Part 1: Products without
fire resistance or smoke control characteristics (For details is referred to the original test report).

The garage doors with types: R60, G100, G200 and the industrial door types: LS low system, NS normal system,
HS high system, VS vertical system, in the configurations as mentioned in the reports, manufactured by ConDoor
Group B.V., have been tested according to European standard EN 13241-1. The test results and the content of this
Summary exclusively relate to the tested samples.

Company	Name	ConDoor Group B.V.
	Address	Handelweg 31
	City	NL - 3899 AA ZEEWOLDE
	Country	The Netherlands
Production location	Name	ConDoor Group B.V.
	Address	Handelweg 31
	City	NL - 3899 AA ZEEWOLDE
	Country	The Netherlands
Product	garage doors R60, G100, G200 Industrial doors LS low system, NS normal system, HS high system, VS vertical system	
Maximum mass	1.000 kg	
Daylight maximum	Width: 12.200 mm, Height: 10.000 mm (max. 80m ³)	

For further specifications and all report numbers and related test standards is referred to Annex 1 of this
Statement.

Remark: This Summary of test report is not a certificate of CE compliance and/or shall not be confused with the
Evaluation of Conformity Certificate as required for CE marking for products with fire resistance characteristics.

Signatures

T.J. Cruijff (Project leader)

H. van Ginkel (Manager)

SP Swedish National Testing and Research Institute has as Notified Body no. 0402,
performed initial type – testing of the products mentioned below, and the report may
be used as support for an EC Declaration of Conformity according to the requirements
in the harmonized standard EN 13 241-1:2003.

Date: 2009-01-26

Page: 1 (1)

To Whom it may concern

**Initial Type – Testing Report for EC Declaration of Conformity
for Garage Door : 0402 – CPD – 40 22 02**

SP Swedish National Testing and Research Institute has as Notified Body no. 0402,
performed initial type – testing of the products mentioned below, and the report may
be used as support for an EC Declaration of Conformity according to the requirements
in the harmonized standard EN 13 241-1:2003.

Issued for Manufacturer / Factory

Product name and description
Garage door type

**Initial Type – Testing Report for EC Declaration of Conformity
for Industrial Door : 0402 – CPD – 40 70 02**

SP Swedish National Testing and Research Institute has as Notified Body no. 0402,
performed initial type – testing of the products mentioned below, and the report may
be used as support for an EC Declaration of Conformity according to the requirements
in the harmonized standard EN 13 241-1:2003.

Issued for Manufacturer / Factory

Product name and description
Industrial door type

SP Technical Research Institute of Sweden
Building Technology and Mechanics - Solid Mechanics and Structures

Lars Andersson

SP Technical Research Institute of Sweden

Phone address	Other location	Service location	E-mail address	Web address	Postal address	Reg. number
SP Box 127 SE-101 19 Stockholm SWE-127	Stockholm Box 127 SE-101 19 Stockholm SWE-127	Stockholm Box 127 SE-101 19 Stockholm SWE-127	lars.andersson@sp.se	www.sp.se	Box 127 SE-101 19 Stockholm SWE-127	200804-0275 SP-127 SE-101 19 Stockholm SWE-127



Veiligheid voor alles

Veiligheid in en om uw woning is belangrijk. Bij de constructie en bediening van onze garagedeuren staat veiligheid dan ook voorop.

Uw garagedeur moet langdurig betrouwbaar functioneren en eenvoudig en veilig bediend kunnen worden. Vanzelfsprekend moet uw deur goed afsluitbaar zijn.

Vingerklembeveiliging

Alle deuren in ons programma hebben standaard vingerklembeveiliging. Een wettelijk verplichte beveiliging, die voorkomt dat uw vingers bij het openen en sluiten van de deur, beklemd kunnen raken tussen de panelen.



Veereukbeveiliging

Onze deuren zijn standaard uitgerust met de wettelijk verplichte veereukbeveiliging. Deze zorgt ervoor dat de deur zich in onvoorziene situaties niet plotseling sluit, waardoor onveilige situaties en schade zouden kunnen optreden.



Inbraakbeveiliging

Woninginbraak is helaas aan de orde van de dag. Het is dus belangrijk dat uw garagedeur goed beveiligd is. De afsluitingen op onze garagedeuren kunnen, als optie worden geleverd met een SKG-keurmerk. Het SKG-keurmerk is een belangrijk beveiligingsonderdeel van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Optilbeveiliging

Indien uw garagedeur wordt voorzien van een bediening met elektrische motor, beschikt u automatisch over een optilbeveiliging. De motor beschermt uw deur tegen optillen door tegendruk op te bouwen wanneer iemand de deur met de hand wil openen.

Onderloop- en obstakelbeveiliging

Onze elektrisch bediende garagedeuren beschikken standaard over een krachtbegrenzing. Deze zorgt dat de deur bij geringe tegendruk, van bijvoorbeeld uw kind of uw auto, direct automatisch weer omhoog gaat.



TOP-LINE



High-Line, elegante allure

Voor veel mensen biedt de High-Line garagedeur de perfecte combinatie van duurzaamheid, functionaliteit en allure.

Niet voor niets zijn de deuren uit de High-Line serie de meest verkochte uit ons assortiment. De serie omvat drie duidelijke structuren, WOODGRAIN, STUCCO en SATIN. Tevens heeft u per structuur de keuze uit meerdere soorten belijning, van modern tot klassiek. Uw deur wordt voor u op maat gemaakt en in de door u gewenste kleur geleverd.



High-Line WOODGRAIN, reliëf met houtstructuur

Een garagedeur moet mooi zijn en passen bij de sfeer van uw huis. De High-Line WOODGRAIN past uitstekend bij praktisch ieder huis. Het WOODGRAIN oppervlak refereert naar een houtstructuur, de klassieke uitvoering van een garagedeur.

U kunt uw favoriete oppervlakte structuur combineren met vier soorten belijning. De WOODGRAIN Cassetta is de meest klassieke deur in ons programma.

De mooie cassettes refereren naar de traditionele houten deuren. De WOODGRAIN Plancha benadert een opbouw uit smalle planken het meest, terwijl de Woodgrain Ligna juist een breder plankmotief heeft. Met de WOODGRAIN Plano kiest u voor een rustige eenvoudige belijning.

Daarnaast kunt u de kleur aanpassen aan de kleurstelling van uw totale woning. Een High-Line WOODGRAIN garagedeur is altijd een goede keus met een robuuste uitstraling!

PLANO

WOODGRAIN ZONDER
horizontale belijning

LIGNA

WOODGRAIN met
ÉÉN diepe belijning

PLANCHA

WOODGRAIN met
MEERDERE diepe
belijningen

CASSETTA

WOODGRAIN met
CASSETTES

HIGH-LINE WOODGRAIN LIGNA



PLANO

STUCCO ZONDER
horizontale belijning

PLANCHA

STUCCO met
MEERDERE diepe
belijningen

COLORE

STUCCO met
MEERDERE
ONDIEPE belijningen

HIGH-LINE STUCCO COLORE

High-Line STUCCO, decoratief structuur effect

Het Stucco oppervlak is ontworpen voor duurzaamheid. De mooie Stucco profilering garandeert een lange levensduur en kan tegen een stootje.

De STUCCO PLANO en PLANCHA passen moeiteloos in iedere woning en dragen altijd bij aan een tijdloze uitstraling. De 40 mm dikke stalen sandwichpanelen sluiten vrijwel naadloos op elkaar aan en houden tocht en kou buiten.

Houdt u van kleur dan is de STUCCO COLORE ideaal voor u! U heeft de keuze uit 18 kleuren gecombineerd met een geraffineerde ondiepe belijning. Een High-Line STUCCO garagedeur is een mooie en verstandige investering.



HIGH-LINE STUCCA PLANCIA

1021

3000

5010

6009

7016

8014

9002

9006

9007

9010

1015

5003

6005

7021

7022

7035

9001

9005



HIGH-LINE SATIN LIGNA

SATIN, glad oppervlak

De High Line SATIN heeft een volledig vlak oppervlak ZONDER structuur. De duurzame witte toplaag is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden. Als u op zoek bent naar een moderne uitstraling is de SATIN voor u de juiste keus!

De panelen van de SATIN PLANO hebben géén belijning waardoor de deur een strakke tijdloze uitstraling heeft. Bij de SATIN LIGNA worden de panelen door één diepe belijning onderbroken. Deze toevoeging creëert een levendig beeld. De asymmetrische diepe belijning van de SATIN STYLO voegt een speelse dimensie aan het moderne uiterlijk toe. Vanzelfsprekend kunnen de deuren uit de High-Line SATIN serie in praktisch iedere andere kleur worden geleverd zodat de deur volledig in harmonie is met uw huis.

U kunt uw High-Line garagedeur een geheel eigen stijl geven met de panelen uit het High-Line keuzepalet. Ieder type paneel heeft een unieke sfeer, structuur en profilering.

PLANO

SATIN ZONDER
horizontale belijning

LIGNA

SATIN met
ÉÉN diepe belijning

STYLO

SATIN met ÉÉN diepe
asymmetrische belijning



HIGH-LINE SATIN PLANO



Wood-Line, uit het beste 'hout' gesneden

Gaat uw voorkeur uit naar een garagedeur met een authentieke warme houtlook? En wilt u tevens een deur met de levensduur en het onderhoudsgemak van een stalen garagedeur? Dan biedt de Wood-Line serie u volop keus. Van puur klassiek met cassettes tot exclusief en eigentijds. De Wood-Line panelen zijn nauwelijks van echt hout te onderscheiden en geven uw huis een geraffineerde sfeervolle uitstraling. Ze zijn echter zo 'hard' als staal.

Vier keuzes Wood-Line panelen

De basis van de Wood-Line garagedeur wordt, net als die van de High-Line, gevormd door 40 mm stalen sandwichpanelen met een isolerende brandvertragende schuimkern (CFK-vrij). De panelen zijn voorzien van uiteenlopende houtstructuren. Dit geeft de deur het warme gevoel en exclusieve aanzien van echt hout. De extra dikke stalen beplating garandeert een lange levensduur. De panelen zijn bovendien, in tegenstelling tot echt hout, nagenoeg onderhoudsvrij.

Selecteer hieronder de houtlook van uw keuze. Tijdloos en glad of juist klassiek en landelijk. De Wood-Line PLANCHA is verkrijgbaar in licht of donker eiken, de overige modellen zijn uitgevoerd in licht eiken. Wij vervaardigen uw deur op maat en in de door u gewenste stijl. De keus is aan u!





Design-Line, architectonisch statement

Bent u op zoek naar een garagedeur met een eigenzinnige uitstraling, bekijk dan eens onze Design-Line serie. De 40 mm dikke stalen sandwichpanelen binnen deze serie kunnen worden uitgevoerd in vier verschillende designs: UMBRA , ANTRA, GRANITE en QUARTZ. Elk met een eigen karakter. Van eigentijds en trendy tot natuurlijk en tijdloos. Met een Design-Line garagedeur maakt u een architectonisch statement en geeft u uw woning een bijzondere touch.

Design-Line UMBRA

Het geprononceerde lijnenspel en reliëf (microprofilering) van de Design-Line UMBRA geeft uw garagedeur een markant uiterlijk. De Umbra is standaard leverbaar in vier kleuren: RAL-9006, RAL-9007, RAL-9016 en RAL-7016.

Design-Line ANTRA

De Design-Line ANTRA is uitgevoerd in een fraaie antraciet kleur en is voorzien van een bijzondere textuur. Het geeft uw garagedeur een moderne uitstraling, geheel passend bij de nieuwste trends en architectuur.

Design-Line GRANITE

De naam zegt het al, stoer en sterk! De hoogwaardige oppervlakte structuur gecombineerd met de donkergrijze uitstraling maken van de GRANITE een absolute aanrader! De Granite is een voorbeeld van goede smaak die klasse toevoegt aan uw huis. Zoals alle panelen uit de Design-Line serie voldoet ook de GRANITE aan de hoogste kwaliteitseisen.

Design-Line QUARTZ

Zoekt u een rustige natuurlijke uitstraling voor uw garagedeur, dan kunt u binnen onze Design-Line lijn ook kiezen voor het QUARTZ model. De bijzondere quartzgrijze textuur van dit design zorgt voor een frisse en verrassend natuurlijke uitstraling. U zult van elke deur uit de Design-Line serie jarenlang probleemloos genieten.

UMBRA 9006

UMBRA 9007

UMBRA 9016

UMBRA 7016

ANTRA

GRANITE

QUARTZ



DESIGN-LINE GRANITE



Top-Line, ultieme creatieve speelruimte

De Top-Line garagedeur is een betrouwbare en duurzame aluminium deur, met oneindig veel variatiemogelijkheden. De Top-Line biedt u ultieme vrijheid voor een persoonlijk ontwerp.

De garagedeur is opgebouwd uit een onderhoudsvrij frame van aluminium, dat u op eigen wijze kunt voorzien van diverse soorten vullingen en/of beglazing. Uw garagedeur krijgt hierdoor een verrassend andere uitstraling.

Onbegrensde mogelijkheden

Het aluminiumframe van de Top-Line garagedeur kan worden gevuld met uiteenlopende soorten vullingen. Door transparante en gesloten vullingen te combineren, kunt u de deur een compleet eigen styling geven. Zowel de hoogte als de breedte van de secties zijn optimaal aan te passen aan uw garage, hierdoor ontstaat een zeer harmonisch geheel. Ook de kleurmogelijkheden van het frame en de vullingen zijn haast onbegrensd en kunnen onafhankelijk van elkaar worden gekozen.

U heeft binnen de Top-Line serie optimale creatieve vrijheid. Samen ontwerpen wij een kwaliteitsdeur die qua uitstraling, kleur en vlakverdeling volledig past bij uw woning en stijl. Wij beschikken over de kennis, vaardigheden en productiemogelijkheden om ook aan

Afdichting		
	Lucht (volgens EN 12426)	Water (Volgens EN 12425)
Top-Line-serie	Klasse 3	Klasse 3
Windbelasting (getest volgens EN 12424)		
	DMB = 2500mm	DMB = 5000 MM
Top-Line-serie	Klasse 5	Klasse 5
U-waarde		
Top-Line-serie	2,7	

meer complexe individuele wensen tegemoet te komen. Top-Line secties zijn tevens toepasbaar als beglaasde sectie bij zowel de High-Line, Wood-Line en de Design-Line serie. Hiermee verfraait u niet alleen het uiterlijk van uw deur maar u creëert hierdoor extra lichtopbrengst in uw garage.



Opties en Accessoires


Onze garagedeuren kunnen worden uitgevoerd met onderstaande opties of accessoires. Uiteraard zijn al onze opties en accessoires uitgebreid getest op o.a. functionaliteit en duurzaamheid.

Eenvoudige bediening


Om de garagedeur te bedienen kunt u kiezen voor handbediening of bediening met een elektrische motor. Wij adviseren u hierbij graag.

Kleuropties


Vrijwel al onze deuren worden standaard met een witte duurzame toplaag geleverd. Kiest u liever voor een andere kleur dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. De kleurkeuze is zelfs vrijwel onbeperkt. Graag informeren wij u over de uitgebreide kleurmogelijkheden.



VERSCHILLENDE SOORTEN VENSTERS




TOP-LINE SECTIES ZIJN TOEPASBAAR IN BIJNA ALLE SOORTEN DEUREN. DEUR INCL. 3 LUCHTROOSTERS.



LOOPDEUR MET VERLAAGDE DREMPEL. INNOVATIE TEN TOP.



LUXE HANDGREPEN IN ZWART OF METAALKLEUR



Geleidingssystemen, de stille kracht

Voor het openen en sluiten van uw garagedeur wordt gebruikgemaakt van een geleidingssysteem. Dit systeem is net als de garagedeur altijd maatwerk. De kwaliteit en stabiliteit van de railset bepalen voor een belangrijk deel de levensduur van uw garagedeur. Wij hebben daarom bewust gekozen voor innovatief geconstrueerde rails.

De railsets zijn vervaardigd van hoogwaardig gegalvaniseerd staal.

Innovatieve geleidingssystemen

Om voor iedere gevel en inbouwsituatie een kwaliteitsoplossing te kunnen bieden, hanteren wij een universeel geleidingssysteem (G200) en drie geleidingssystemen voor speciale situaties.


Universeel geleidingssysteem (G200)

Al onze geleidingssystemen en garagedeuren zijn dusdanig geconstrueerd, dat de deur rechtstandig omhoog en naar beneden rolt. De deur komt tijdens het openen en sluiten niet naar voren in tegenstelling tot een kanteeldeur. Hierdoor kunt u de ruimte voor en achter de garagedeur altijd optimaal benutten. Voor de G200 hebben wij een vrije bovenruimte van 200 mm nodig. Bij alle geleidingssystemen maken wij uitsluitend gebruik van verzinkte torsieveren die zich bij de G200 direct boven de deur bevinden.



Standaard geleidingssysteem (G160)

Beschikt u over iets minder inbouwhoogte voor de inbouw van uw nieuwe garagedeur? Dan hoeft dit geen probleem te zijn. Het G160-geleidingssysteem heeft slechts een vrije bovenruimte van 160 mm boven de gevelopening nodig. Evenals bij de overige geleidingssystemen is het G160 geleidingssysteem uiterst stabiel ontworpen waardoor wij een lange levensduur kunnen garanderen.




Bij minimale inbouwhoogte (G100)

Beschikt u over een beperkte inbouwhoogte voor de inbouw van uw nieuwe garagedeur? Het G100-geleidingssysteem heeft slechts een vrije bovenruimte van 100 mm boven de gevelopening nodig. De torsieveren bevinden zich bij de G100 aan het eind van de horizontale rails. Evenals bij de G200, G160 en de R60 is het geleidingssysteem uiterst stabiel ontworpen waardoor wij een lange levensduur kunnen garanderen.



Vervanging van oude kanteeldeuren (R60)

Het R60-geleidingssysteem is bij uitstek geschikt voor de vervanging van een oude ongeïsoleerde kanteeldeur in uw garage. Het systeem is dusdanig ontwikkeld, dat bij de inbouw van uw nieuwe garagedeur praktisch geen bouwkundige aanpassingen hoeven te worden gedaan. Bij de R60 hebben we slechts 60 mm vrije bovenruimte nodig. De R60 wordt uitsluitend met motor geleverd.



Slimme techniek

Om uw garagedeur nog soepeler en geruislozer door het geleidingssysteem te laten lopen hebben we enkele innovaties toegepast. Bovendien zorgen de 30 mm brede afdichtingrubbers voor een perfecte afsluiting.


Smart-Connection®

Een goed voorbeeld van deze slimme techniek is, de door ons gepatenteerde Smart-Connection®. De Smart-Connection® is de verbinding tussen de horizontale en verticale rails. Onze innovatieve oplossing maakt de deur nagenoeg geluidloos en minder slijtage gevoelig.



Aluminium bocht

In het geleidingssysteem maken wij standaard gebruik van een in aluminium uitgevoerde bocht. Dit hoogwaardige materiaal geeft de bocht een perfecte pasvorm en voorkomt vroegtijdige slijtage. Wederom hebben wij gekozen voor de kwalitatief beste oplossing.



Betrouwbare afdichting

De garagedeur moet uw gevel wind en waterdicht afsluiten. Daarom zijn onze deuren voorzien van een 30 mm breed flexibel EPDM-rubber. De breedte en flexibiliteit van het rubber garandeert een betrouwbare gevelafsluiting en beschermt uw garage onder wisselende weersomstandigheden perfect tegen tocht en vocht.



Gegalvaniseerde torsieveren

De torsieveren zijn een uitermate belangrijk onderdeel van uw garagedeur. Wij passen daarom altijd minimaal 2 torsieveren toe en bij grote deuren kan er zelfs sprake zijn van 4 torsieveren.

Torsieveren zorgen voor de balans van uw garagedeur en zijn dus onmisbaar. Wij maken uitsluitend gebruik van gegalvaniseerde torsieveren zodat corrosie geen kans heeft.





LUXE-LINE

Luxe-Line SINGLE loopdeur vaste pui

De perfecte combinatie met uw overheaddeur!

Kwaliteit op maat

Naast de juiste overheaddeur kunt u bij ons eveneens terecht voor een bijpassende Luxe-Line Single loopdeur vaste pui die perfect oplijnt met de overheaddeur. De Luxe-Line Single wordt in combinatie met de overheaddeur eenvoudig opgenomen in het architectonisch concept. Het totale assortiment aan overheaddeurpanelen kan worden gebruikt als vulling voor het aluminium profiel. Individuele toepassingen liggen hierdoor binnen handbereik, iedere Luxe-Line Single wordt immers op maat gefabriceerd en indien gewenst opgelijnd met uw overheaddeur.

De Luxe-Line Single is opgebouwd uit thermisch onderbroken aluminium profielen. De Luxe-Line Single is eenvoudig maar vooral snel te monteren met behulp van speciaal ontwikkelde montageprofielen, waardoor veel montagetijd kan worden bespaard. Het is mogelijk de loopdeur tussen of achter de dagmaat te plaatsen.

De Luxe-Line Single wordt uitsluitend op maat gefabriceerd en standaard samengesteld uit geanodiseerde aluminium profielen gecombineerd met 40 mm sandwich panelen.

Door bij de Single dezelfde panelen te gebruiken als bij de overheaddeur ontstaat een perfect geheel. De hoge isolatiewaarde is hierbij een belangrijk voordeel, wellicht doorslaggevend bij uw keuze.

De maximale maatvoering is:

Luxe-Line Single met hardglasvulling:
Luxe-Line Single met paneelvulling:

Deurdeel B x H

1250 x 2600 mm
1550 x 2600 mm



Perfect opgelijnd

De Luxe-Line Single biedt een passende en esthetische oplossing. Door op een speelse manier met de eigenschappen van de Luxe-Line Single om te gaan, is ieder gewenst lijnenspel tussen de deuren uitvoerbaar.

U zoekt bijvoorbeeld een oplossing waarbij de deur daglicht binnenlaat. U kunt dan kiezen voor vensters die op gelijke wijze, in zowel de overheaddeur als in de Luxe-Line Single, gemonteerd en uitgelijnd zijn. Deze lichtopbrengst is ook te realiseren door bijvoorbeeld


een overheaddeur op te bouwen uit S40 panelen gecombineerd met één of meerdere A40 secties. De Luxe-Line loopdeur vaste pui kan hierbij naadloos aansluiten.



Opgelijnd met S40 overheaddeur met A40 sectie



Opgelijnd met A40 overheaddeur met S40 ondersectie



Opgelijnd met S40 overheaddeur

Variëren met kleur en vullingen

Door gebruik te maken van de standaard S40 Colour-Line Stucco panelen als vulling, heeft u de keuze uit maar liefst 20 standaard RAL-kleuren.

Het standaard Luxe-Line Single frame wordt samengesteld uit geanodiseerde aluminium profielen. Dit krasvaste geanodiseerde frame vormt een perfect geheel met iedere vulling of kleur. Is een andere kleur van het frame, of vulling gewenst dan is dat tegen een geringe meerprijs mogelijk. (RAL 9016 is eveneens als standaard kleur).

STUCCO	1021	3000	5010
	6009	7016	8014
9002	9006	9007	9010
1015	5003	6005	7021
7022	7035	9001	9005




Geanodiseerd frame met Colour-Line vulling



Technische gegevens

Hieronder een opsomming van enkele technische gegevens en opties, die van belang kunnen zijn bij het maken van de juiste keuze. De Luxe-Line Single voldoet aan alle gestelde technische CE-normeringen.




Maatvoering Luxe-Line Single

Hoogte vleugel	Breedte vleugel	
	Dubbel hardglas	Overige vullingen
A → 2000	B max = 2000	B max = 1350
A → 2300	B max = 1250	B max = 1350
A → 2600	B max = 1250	B max = 1550
C = dagmaatbreedte +/- 160		
E = dagmaatbreedte +/- 56		



Isolatiewaarde Luxe-Line Single

Luxe-Line Single van 900 x 2300 mm
Dubbel hardglas 296 W/m²k
Paneelvulling 1,28 W/m²k




Hoge isolatiewaarde, mede dankzij thermisch onderbroken Luxe-Line Single aluminium profielen.




Met de toepassing van vensters of hardglas creëert u een deur die grenzeloos inzetbaar is.


Technische tekeningen van onze drie montagemogelijkheden. Altijd een passende en snelle montage.



A: Montage door kozijn



B: Montageprofiel in de dagmaat



C: Montageprofiel achter de dagmaat

Kies voor veiligheid die het best past bij uw situatie

Sloten	Standaard	Paniek	Elektrisch	3-puntsluiting
Euro	✓	✓	✓	✓
KALSA	✓	✓	✓	
KESO	✓	✓	✓	
ASSA	✓			



Alle deuren worden uitgerust met **verstelbare scharnieren** voor een perfecte afstelling van uw deur.



Als optie leverbaar een **deurstop** waarmee u uw deur op elke gewenste positie open kunt zetten.

Elke garagedeur die onze fabriek verlaat, is speciaal op bestelling en op naam geproduceerd. De productieprocessen zijn, met behoud van flexibiliteit, optimaal geautomatiseerd. Nauwkeurig geprogrammeerde machines staan garant voor exacte maatvoering en controleren de processen tot op de millimeter. Vanzelfsprekend maken wij bij de productie uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen.

Kwaliteit en maatwerk zijn immers onze standaard

Deuren Service Nederland B.V.

Fermiweg 1
3208 KT Spijkenisse

info@deurenservicenederland.nl
www.deurenservicenederland.nl
0181 750 465

Deuren Service Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor gebreken als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik met inbegrip van de afwezigheid van of gebrek aan onderhoud of door derden aangebrachte wijzigingen of overige omstandigheden die niet aan ons kunnen worden toegerekend.